GF

Measurement & Control

Aquant Humidimètre non invasif Protimeter HUMIDIMETRE



Caractéristiques

L'Aquant est un humidimètre rapide et non invasif conçu pour une large gamme de matériaux de construction.

- Mesure jusqu'à 3/4 po (19 mm) sous la surface
- Arrêt automatique réglable
- Tonalité audio
- Fonction de maintien
- Écran LCD rétro-éclairé
- Écran LCD color arc de GE³

Avantages

- Détecte l'humidité directement dans les matériaux et sous les revêtements de sol et de murs tels que les carrelages, le bois et le vinyle
- L'appareil n'est pas affecté par l'humidité de surface telle que la condensation
- Affichage double LCD et DEL pour faciliter la lecture
- DEL de couleurs variables pour indiquer le niveau d'humidité, vert (sec), jaune (à risque) et rouge (mouillé)



Aquant Spécifications

Dimensions ($h \times I \times p$)

175 mm x 48 mm x 50 mm (7 po x 1,9 po x 2 po)

Écran 1

LCD numérique

Écran 2

60 LED verte (sec), jaune (à risque) et rouge (mouillé)

Plage de mesure

Non invasif (RF) 70 à 999 (relative) Sec (vert) — 70-169 À risque (jaune) — 170 - 199 Mouillé (rouge) — 200-999

Profondeur de l'humidité

Jusqu'à 19 mm (3/4 po)

Valise

Pochette avec boucle de ceinture.

Alimentation

9 V (fourni)

Poids total

100 g (4 oz)

Garantie

2 ans sur les défauts mécaniques ou de fabrication. Ne comprend pas les pièces d'usure ou les accessoires.

Numéro de la pièce

BLD5765





www.ge-mcs.com

920-079D